

Poznań, dnia 31 grudnia 2015 r.

ANTYINSEKT
SPECJALISTYCZNY ZAKŁAD
DEZYNFEKCJI, DEZYNSEKCJI, DERATYZACJI
ORAZ ZWALCZANIA SZKODNIKÓW ŻYWNOŚCI
60-729 Poznań, ul. Łukaszewicza 37a
tel: (0-61) 8661374
REGON 630982685 **NIP** 779-190-38-24

ORYGINAŁ

KARTA PRZEGLĄDU STACJI DDD

przeprowadzonej w dniu: *31 grudnia 2015 r.*

Adres obiektu:

*62-002 Złotkowo, gm. Suchy Las
ul. Obornicka 10*

HALA NR 1 – zewnętrzne stacje żywołowne

| rodzaj stacji | Numer stacji | Stwierdzono. | Podjęte działania naprawcze. |
|-----------------------|--------------|----------------|--|
| zew. stacja żywołowna | H1/Z1 | ----- | ----- |
| zew. stacja żywołowna | H1/Z2 | ----- | ----- |
| zew. stacja żywołowna | H1/Z3 | ----- | ----- |
| zew. stacja żywołowna | H1/Z4 | ----- | ----- |
| zew. stacja żywołowna | H1/Z5 | ----- | ----- |
| zew. stacja żywołowna | H1/Z6 | ----- | ----- |
| zew. stacja żywołowna | H1/Z7 | ----- | ----- |
| zew. stacja żywołowna | H1/Z8 | 2 martwe myszy | padłe zwierzęta usu nięto, pułapkę wyczyszczono i zdezynfekowano |
| zew. stacja żywołowna | H1/Z9 | ----- | ----- |
| zew. stacja żywołowna | H1/Z10 | ----- | ----- |
| zew. stacja żywołowna | H1/Z11 | ----- | ----- |
| zew. stacja żywołowna | H1/Z12 | ----- | ----- |
| zew. stacja żywołowna | H1/Z13 | ----- | ----- |
| zew. stacja żywołowna | H1/Z14 | ----- | ----- |
| zew. stacja żywołowna | H1/Z15 | ----- | ----- |
| zew. stacja żywołowna | H1/Z16 | ----- | ----- |
| zew. stacja żywołowna | H1/Z17 | ----- | ----- |

HALA NR 1 – stacje wewnętrzne gryzoniobójcze

| rodzaj stacji | Numer stacji | Stwierdzono. | Podjęte działania naprawcze. |
|----------------------------|---------------------|---------------------|--|
| wew. stacja gryzoniobójcza | H1/G1 | ----- | ----- |
| wew. stacja gryzoniobójcza | H1/G2 | ----- | ----- |
| wew. stacja gryzoniobójcza | H1/G3 | ----- | ----- |
| wew. stacja gryzoniobójcza | H1/G4 | ----- | ----- |
| wew. stacja gryzoniobójcza | H1/G5 | ----- | ----- |
| wew. stacja gryzoniobójcza | H1/G6 | ----- | ----- |
| wew. stacja gryzoniobójcza | H1/G7 | ----- | ----- |
| wew. stacja gryzoniobójcza | H1/G8 | ----- | ----- |
| wew. stacja gryzoniobójcza | H1/G9 | ----- | ----- |
| wew. stacja gryzoniobójcza | H1/G10 | ----- | ----- |
| wew. stacja gryzoniobójcza | H1/G11 | 1 mysz | martwe zwierzę usunięto, pułapkę wymieniono |
| wew. stacja gryzoniobójcza | H1/G12 | ----- | ----- |
| wew. stacja gryzoniobójcza | H1/G13 | ----- | ----- |
| wew. stacja gryzoniobójcza | H1/G14 | ----- | ----- |
| wew. stacja gryzoniobójcza | H1/G15 | ----- | ----- |
| wew. stacja gryzoniobójcza | H1/G16 | ----- | ----- |
| wew. stacja gryzoniobójcza | H1/G17 | ----- | ----- |
| wew. stacja gryzoniobójcza | H1/G18 | ----- | ----- |
| wew. stacja gryzoniobójcza | H1/G19 | ----- | ----- |
| wew. stacja gryzoniobójcza | H1/G20 | ----- | ----- |

HALA NR 1 – wewnętrzne stacje lepowe

| rodzaj stacji | Numer stacji | Stwierdzono. | Podjęte działania naprawcze. |
|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------|
| wew. stacja lepowa | H1/L1 | ----- | ----- |
| wew. stacja lepowa | H1/L2 | ----- | ----- |
| | | | |
| | | | |
| wew. stacja lepowa | H1/L5 | ----- | ----- |
| wew. stacja lepowa | H1/L6 | ----- | ----- |
| wew. stacja lepowa | H1/L7 | ----- | ----- |
| wew. stacja lepowa | H1/L8 | ----- | ----- |
| wew. stacja lepowa | H1/L9 | ----- | ----- |
| wew. stacja lepowa | H1/L10 | ----- | ----- |
| wew. stacja lepowa | H1/L11 | ----- | ----- |
| wew. stacja lepowa | H1/L12 | ----- | ----- |
| wew. stacja lepowa | H1/L13 | ----- | ----- |
| wew. stacja lepowa | H1/L14 | ----- | ----- |
| wew. stacja lepowa | H1/L15 | ----- | ----- |
| wew. stacja lepowa | H1/L16 | ----- | ----- |
| wew. stacja lepowa | H1/L17 | ----- | ----- |
| wew. stacja lepowa | H1/L18 | ----- | ----- |
| wew. stacja lepowa | H1/L19 | ----- | ----- |
| wew. stacja lepowa | H1/L20 | ----- | ----- |
| wew. stacja lepowa | H1/L21 | ----- | ----- |

HALA NR 1 – stacje monitorowania owadów

| rodzaj stacji | Numer stacji | Stwierdzono. | Podjęte działania naprawcze. |
|----------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------|
| monitor owadów biegających | H1/OB1 | ----- | wymieniono pułapkę lepową |
| monitor owadów biegających | H1/OB2 | ----- | wymieniono pułapkę lepową |
| monitor owadów biegających | H1/OB3 | ----- | wymieniono pułapkę lepową |
| monitor owadów biegających | H1/OB4 | ----- | wymieniono pułapkę lepową |
| monitor owadów latających | H1/OL1 | ----- | wymieniono pułapkę lepową |
| monitor owadów latających | H1/OL2 | ----- | wymieniono pułapkę lepową |
| monitor owadów latających | H1/OL3 | ----- | wymieniono pułapkę lepową |
| monitor owadów latających | H1/OL4 | ----- | wymieniono pułapkę lepową |
| monitor owadów latających | H1/OL5 | ----- | wymieniono pułapkę lepową |

HALA NR 2 – zewnętrzne stacje żywołowne

| rodzaj stacji | Numer stacji | Stwierdzono. | Podjęte działania naprawcze. |
|-----------------------|---------------------|---------------------|--|
| zew. stacja żywołowna | H2/Z1 | ----- | ----- |
| zew. stacja żywołowna | H2/Z2 | ----- | ----- |
| zew. stacja żywołowna | H2/Z3 | ----- | ----- |
| zew. stacja żywołowna | H2/Z4 | ----- | ----- |
| zew. stacja żywołowna | H2/Z5 | ----- | ----- |
| zew. stacja żywołowna | H2/Z6 | 1 martwa mysz | padłe zwierzę usunięto, pułapkę wyczyszczono i zdezynfekowano |
| zew. stacja żywołowna | H2/Z7 | ----- | ----- |
| zew. stacja żywołowna | H2/Z8 | ----- | ----- |
| zew. stacja żywołowna | H2/Z9 | ----- | ----- |
| zew. stacja żywołowna | H2/Z10 | ----- | ----- |
| zew. stacja żywołowna | H2/Z11 | ----- | ----- |
| zew. stacja żywołowna | H2/Z12 | ----- | ----- |

HALA NR 2 – stacje wewnętrzne gryzoniobójcze

| rodzaj stacji | Numer stacji | Stwierdzono. | Podjęte działania naprawcze. |
|----------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------|
| wew. stacja gryzoniobójcza | H2/G1 | ----- | ----- |
| wew. stacja gryzoniobójcza | H2/G2 | ----- | ----- |
| wew. stacja gryzoniobójcza | H2/G3 | ----- | ----- |
| wew. stacja gryzoniobójcza | H2/G4 | ----- | ----- |
| wew. stacja gryzoniobójcza | H2/G5 | ----- | ----- |
| wew. stacja gryzoniobójcza | H2/G6 | ----- | ----- |
| wew. stacja gryzoniobójcza | H2/G7 | ----- | ----- |
| wew. stacja gryzoniobójcza | H2/G8 | ----- | ----- |
| wew. stacja gryzoniobójcza | H2/G9 | ----- | ----- |
| wew. stacja gryzoniobójcza | H2/G10 | ----- | ----- |
| wew. stacja gryzoniobójcza | H2/G11 | ----- | ----- |
| wew. stacja gryzoniobójcza | H2/G12 | ----- | ----- |
| wew. stacja gryzoniobójcza | H2/G13 | ----- | ----- |

HALA NR 2 – wewnętrzne stacje lepowe

| rodzaj stacji | Numer stacji | Stwierdzono. | Podjęte działania naprawcze. |
|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------|
| wew. stacja lepowa | H2/L1 | ----- | ----- |
| wew. stacja lepowa | H2/L2 | ----- | ----- |
| wew. stacja lepowa | H2/L3 | ----- | ----- |
| wew. stacja lepowa | H2/L4 | ----- | ----- |
| wew. stacja lepowa | H2/L5 | ----- | ----- |
| wew. stacja lepowa | H2/L6 | ----- | ----- |
| wew. stacja lepowa | H2/L7 | ----- | ----- |
| wew. stacja lepowa | H2/L8 | ----- | ----- |
| wew. stacja lepowa | H2/L9 | ----- | ----- |
| wew. stacja lepowa | H2/L10 | ----- | ----- |
| wew. stacja lepowa | H2/L11 | ----- | ----- |
| wew. stacja lepowa | H2/L12 | ----- | ----- |
| wew. stacja lepowa | H2/L13 | ----- | ----- |
| wew. stacja lepowa | H2/L14 | ----- | ----- |
| wew. stacja lepowa | H2/L15 | ----- | ----- |
| wew. stacja lepowa | H2/L16 | ----- | ----- |
| wew. stacja lepowa | H2/L17 | ----- | ----- |
| wew. stacja lepowa | H2/L18 | ----- | ----- |
| wew. stacja lepowa | H2/L19 | ----- | ----- |
| wew. stacja lepowa | H2/L20 | ----- | ----- |
| wew. stacja lepowa | H2/L21 | ----- | ----- |
| wew. stacja lepowa | H2/L22 | ----- | ----- |
| wew. stacja lepowa | H2/L23 | ----- | ----- |
| wew. stacja lepowa | H2/L24 | ----- | ----- |
| wew. stacja lepowa | H2/L25 | ----- | ----- |
| wew. stacja lepowa | H2/L26 | ----- | ----- |
| wew. stacja lepowa | H2/L27 | ----- | ----- |
| wew. stacja lepowa | H2/L28 | ----- | ----- |

HALA NR 2 – stacje monitorowania owadów

| rodzaj stacji | Numer stacji | Stwierdzono. | Podjęte działania naprawcze. |
|----------------------------|--------------|--------------|------------------------------|
| monitor owadów biegających | H2/OB1 | ----- | wymieniono pułapkę lepową |
| monitor owadów biegających | H2/OB2 | ----- | wymieniono pułapkę lepową |
| monitor owadów biegających | H2/OB3 | ----- | wymieniono pułapkę lepową |
| monitor owadów biegających | H2/OB4 | ----- | wymieniono pułapkę lepową |
| monitor owadów biegających | H2/OB5 | ----- | wymieniono pułapkę lepową |
| monitor owadów biegających | H2/OB6 | ----- | wymieniono pułapkę lepową |
| monitor owadów biegających | H2/OB7 | ----- | wymieniono pułapkę lepową |
| monitor owadów latających | H2/OL1 | ----- | wymieniono pułapkę lepową |
| monitor owadów latających | H2/OL2 | ----- | wymieniono pułapkę lepową |
| monitor owadów latających | H2/OL3 | ----- | wymieniono pułapkę lepową |
| monitor owadów latających | H2/OL4 | ----- | wymieniono pułapkę lepową |
| monitor owadów latających | H2/OL5 | ----- | wymieniono pułapkę lepową |
| monitor owadów latających | H2/OL6 | ----- | wymieniono pułapkę lepową |
| monitor owadów latających | H2/OL7 | ----- | wymieniono pułapkę lepową |
| monitor owadów latających | H2/OL8 | ----- | wymieniono pułapkę lepową |
| monitor owadów latających | H2/OL9 | ----- | wymieniono pułapkę lepową |
| monitor owadów latających | H2/OL10 | ----- | wymieniono pułapkę lepową |
| monitor owadów latających | H2/OL11 | ----- | wymieniono pułapkę lepową |
| monitor owadów latających | H2/OL12 | ----- | wymieniono pułapkę lepową |
| monitor owadów latających | H2/OL13 | ----- | wymieniono pułapkę lepową |

Wyłapano jedną mysz z wewnętrznej pułapki gryzoniobójczej H1/G11.. Nie odnotowano obecności owadów. Stacja H1/Z8 wyłapała 2 gryznie. Zgodnie z przyjętą zasadą w takiej sytuacji kolejny przegląd należy przeprowadzić po 2 tygodniach. W listopadzie po przeglądzie zdemontowano atrapę drapieżnego ptaka z otoczenia H1. Zostanie on zainstalowany ponownie z początkiem kolejnego sezonu (marzec 2016) .

ANTYINSEKT
SPECJALISTYCZNY ZAKŁAD
DEZYNFEKCJI, DEZYNSEKCJI, DERATYZACJI
ORAZ ZWALCZANIA SZKODNIKÓW ŻYWNOCICI
60-729 Poznań, ul. Łukaszewicza 37a
tel: (0-61) 8661374
REGON 630982685 NIP 779-190-38-24
KIEROWNIK ZAKŁADU

mgr inż. Marek Nyckowiak